



MOBIENCH

Mobile, faltbare Werkbank
mit Sackkarrenfunktion



DER MOBIBENCH – ein mobiler Hubtisch mit Scherenmechanik, der sich dank seiner Konstruktion mal als Hebe-Senk-System, mal als verfahrbare Werkbank oder als Sackkarre zeigt. Und nicht nur das! Mit nur 27 kg Eigengewicht ist er zudem der ideale Weggefährte für mobile Serviceteams.



Alles was zur Handhabung des **MobiBench** benötigt wird, ist ein Akkuschrauber mit einem Sechskant-Bit. Damit versetzt er einen Kompaktantrieb in Aktion, über den sowohl der Hubtisch „entfaltet“ wird als auch seine Hebe- und Senkmechanik bedient. So wird aus einem Hubtisch ganz schnell eine Sackkarre.



Sekundenschnelle Transformation
mit handelsüblichem Akkuschrauber



Patentierte, innovative Gurtmechanik


IHRE VORTEILE

- 2in1 – mobile Werkbank und Sackkarre garantieren ein sicheres Handling beim Serviceeinsatz
- Ergonomie und Effizienz perfekt vereint – für schwere Güter ist kein zweiter Monteur mehr nötig
- Betriebssicherheitsprüfungen von Elektrogeräten werden erheblich vereinfacht

- Keine Hydraulik, keine teure Pneumatik, kein Wartungsaufwand
- Hohe Temperaturunempfindlichkeit
- Umweltfreundlicher und flexibler Einsatz dank Hub durch jeden handelsüblichen Akkuschrauber mit Sechskant-Bit
- Aluleichtgewicht – mit nur 27 kg perfekt für den Transport im Fahrzeug



1.215 mm
B 100 kg
H 1.000 mm



1.215 mm
B 40 kg
H 280 mm

VON DER SACKKARRE ZUR WERKBANK UND ZURÜCK!



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Tischfläche | 1.000 x 600 mm (L x B) |
| Min. Abmessungen (geklappt) | 1.215 x 600 x 280 mm (L x B x H) |
| Eigengewicht | 25/27 kg (ohne/mit Schaufel) |
| Hubhöhe | 229 – 883 mm |
| Nutzlast | 100 kg |
| Nutzlast Karren schaufel | 40 kg |
| Hubgeschwindigkeit | Abhängig vom Akkuschrauber |
| Antrieb | Akkuschrauber / Innensechskant Schlüssel |
| Getriebe | Schneckengetriebe i40 |
| Kraftübertragung | 2 Textilgurte |
| Räder | 180 mm Hauptrollen / 50 mm Lenkrollen arretierbar |

LEICHT, MOBIL, WANDELBAR. MOBIBENCH.



EXPRESSO Deutschland GmbH & Co. KG
Antonius-Raab-Str. 19 | 34123 Kassel / Germany
Tel.: +49 5 61 95 91-2199 | Fax: +49 5 61 95 91-2198
E-Mail: info@expresso.de | www.expresso.de